

СПИСОК РЕДКИХ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ВИДОВ ПТИЦ НЕЧЕРНОЗЁМНОГО ЦЕНТРА РОССИИ (ПО ДАННЫМ НА 2019 ГОД)

М.В. Калякин¹, О.В. Суханова², А.В. Шариков³, О.В. Волцит¹,
К.В. Авилова⁴, Ю.А. Быков⁵, О.С. Гринченко⁶, Г.С. Ерёмкин⁷,
А.В. Зиновьев⁸, В.А. Зубакин⁹, В.П. Иванчев¹⁰, В.В. Конторщиков¹¹,
С.М. Косенко¹², А.Б. Костин³, Д.В. Кошелев¹³, А.В. Кузнецов¹⁴,
А.Г. Масалёв¹⁵, В.Н. Мельников¹⁶, А.Л. Мищенко⁹, В.В. Морозов¹⁷,
А.А. Мосалов³, С.В. Недосекин¹⁸, Я.А. Редькин¹, В.В. Романов¹⁹,
Д.А. Свиридов²⁰, Т.В. Свиридова⁹, М.А. Сергеев²¹, В.А. Симонов²²,
Д.Е. Те⁷, Е.А. Фионина²³, В.С. Фридман²⁴, Д.Е. Чудненко¹⁶,
О.В. Швец²⁵

¹ Зоологический музей МГУ имени М.В. Ломоносова;
kalyakin@zmti.msu.ru; voltzit@zmti.msu.ru; yardo@mail.ru

² Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира;
almovs@mail.ru

³ Московский педагогический государственный университет;
avsharikov@ya.ru; ferox28@list.ru; rallus@yandex.ru

⁴ Кафедра зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова; *wildlife@inbox.ru*

⁵ Национальный парк «Мещера»; *park.meshera@mail.ru*

⁶ Институт водных проблем РАН; *olga_grinchenko@mail.ru*

⁷ Союз охраны птиц России; *geremkin@yandex.ru*

⁸ Тверской государственный университет; *nyroca2002@gmail.com*

⁹ Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН;
almovs@mail.ru; t-sviridova@yandex.ru; vzubakin@yandex.ru

¹⁰ Окский государственный природный биосферный заповедник;
ivanchev.obz@mail.ru

¹¹ Государственный Дарвиновский музей; *vitkont@darwinmuseum.ru*

¹² Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»;
kossenkos@mail.ru

¹³ Тверское отделение Русского общества сохранения и изучения птиц имени
М.А. Мензбира; *strix54@mail.ru*

¹⁴ Дарвинский государственный природный биосферный заповедник;
seaeagle01@yandex.ru

¹⁵ Кострома; *amasalev1@yandex.ru*

¹⁶ Ивановский государственный университет;
ivanovobirds@mail.ru, chudmitrij@yandex.ru

¹⁷ ВНИИ Экология; *piskulka@gmail.com*

¹⁸ Орловский институт совершенствования учителей; *ned-net@yandex.ru*

¹⁹ Владимирский государственный университет; *aves_vlad@pochta.ru*

²⁰ Орёл; *den.sviridoff2012@yandex.ru*

²¹ Дирекция ООПТ Владимирской области; *maksim-aves@yandex.ru*

²² Ярославль; *simonov1980@mail.ru*

²³ Рязанский государственный университет; *Fiopina2005@mail.ru*

²⁴ Кафедра высших растений биологического факультета МГУ имени М.В.

Ломоносова;
wolf17@list.ru

²⁵ *Тульский государственный педагогический университет; olgashvets@mail.ru*

Главным итогом прошедшего VI Совещания по редким видам Нечернозёмного центра стало уточнение состояния этих видов в последние пять лет. Результаты совещания традиционно оформлены в виде справочной таблицы по административным областям, в которой эксперты по соответствующим территориям или по отдельным систематическим группам птиц отметили статус и, если такие имеются, направления изменений состояния (прежде всего — численности) каждого из видов, отнесённых к той или иной категории редкости для Центрального Нечерноземья в целом. Кроме того, как обычно составлен список редких видов птиц региона, отнесённых к различным категориям. Эксперты заполняли соответствующую таблицу, сверяясь с результатами аналогичной процедуры, выполненной на предыдущем совещании (Редкие виды... 2014); список и таблица были опубликованы после совещания в виде отдельной статьи (Шариков и др., 2015). Результаты экспертизы, изложенные ниже, получены организаторами как до начала VI совещания, так и в его ходе. Список редких видов с разделением на категории редкости также традиционно был сформирован на завершающей сессии в процессе оживлённой дискуссии экспертов.

Региональные списки по отдельным областям уточняли и корректировали следующие авторы: Тверская обл. — А.В. Зиновьев и Д.В. Кочелев; Костромская обл. — А.В. Кузнецов и А.Г. Масалёв; Ярославская обл. — В.А. Симонов; Смоленская обл. — М.В. Калякин и Д.Е. Те; Московская обл. — О.В. Волцит, О.С. Гринченко, Г.С. Ерёмкин, В.А. Зубакин, М.В. Калякин, В.В. Конторщиков, А.Л. Мищенко, Т.В. Свиридова, О.В. Суханова, А.В. Шариков; Ивановская обл. — В.Н. Мельников, Д.Е. Чудненко и группа их коллег; Владимирская обл. — Ю.А. Быков, В.В. Романов, М.А. Сергеев; Брянская обл. — С.М. Косенко; Калужская обл. — А.Б. Костин; Рязанская обл. — В.П. Иванчев и Е.А. Фионина; Орловская обл. — С.В. Недосекин и Д.А. Свиридов. К сожалению, не удалось обновить данные по Тульской области, они приведены по состоянию на 2014 год.

В общей дискуссии, в ходе которой корректировался и уточнялся список видов различных категорий редкости, приняли также участие К.В. Авилова, В.В. Морозов, А.А. Мосалов и Я.А. Редькин.

Обозначения, принятые в таблице: прочерк — нет достоверных данных о том, что вид когда-либо гнезвился в регионе; X — вид ранее гнезвился в регионе, но к настоящему времени исчез на гнездовании (нет достоверных подтверждений размножения в регионе в течение 10 и более последних лет); «?» — ситуация не ясна, вид возможно гнездится в регионе; РР — очень редкий гнездящийся вид; Р — редкий гнездящийся вид; ОБ — относительно обычный гнездящийся вид (наименьшая степень редкости); ▼ — снижение численности; ▲ — рост численности; ▼▲ — существенные колебания численности в разные годы и в разных регионах Нечерноземья; пустая ячейка означает отсутствие данных. В случаях, когда эксперты затруднялись с выбором категории редкости,

они вводили «промежуточные» обозначения, которые также используются в таблице: РР/Р или Р/РР — оценка между «очень редкий» и «редкий», первым указывается оценка, к которой эксперт склоняется в большей степени, Р/ОБ — то же для категорий «редкий» и «относительно обычный». Специально подчеркнём тот факт, что разные эксперты иногда расходились во мнениях относительно показателей, применимых к данному виду в данном регионе — в основном такая ситуация складывалась в отношении ряда видов для Московской области, разные части которой в разной степени известны разным экспертам. В этих случаях также использовались последние из указанных выше вариантов обозначения статуса редкости вида в регионе.

Список редких видов различных категорий составлен традиционным образом, следует понимать, что формулировки категорий относятся к Центральному Нечерноземью в целом. Важно отметить, что на предыдущем, V совещании, по редким видам данного региона, в список категорий редкости была введена категория VIII — виды, исключаемые из списка редких, но нуждающиеся в дополнительном внимании (Шариков и др., 2015). На VI совещании было предложено окончательно исключить из списка редких ряд видов, выделенных ранее в указанную категорию, поскольку при проявленном к ним внимании стало очевидно, что состояние их популяций в интересующем нас регионе за прошедшие пять лет не ухудшилось. Однако состояние некоторых видов, выведенных в эту категорию (можно неофициально назвать её «кандидаты на окончательное исключение»), в последние годы ухудшилось, поэтому они были распределены по соответствующим категориям списка.

В ходе обсуждения данного списка встал вопрос о возможности включения в него ряда видов, которые обычны в некоторых областях Нечерноземья, но не гнездятся или крайне редко гнездятся в других его регионах. Такова ситуация с рядом видов воробьиных птиц, включение которых в список редких гнездящихся видов Нечерноземья предлагался некоторыми участниками совещания. Первым примером стала черноголовая гаичка (*Parus palustris*), аналогичной представляется ситуация с обыкновенной чечёткой (*Acanthis flammea*) и ещё рядом видов. В итоге было принято решение не включать эти виды в список редких, но предложить обратить внимание на их распространение в период размножения. Иными словами, данные виды заслуживают дополнительного внимания не в силу своей редкости в регионе, а в силу того, что по его территории проходит граница их «нормального» распространения. К их числу, помимо уже названных, решено было отнести включённого ранее в список редких видов Центрального Нечерноземья вьюрка (*Fringilla montifringilla*).

Список редких гнездящихся птиц Нечернозёмного центра России разных категорий

0. Виды, переставшие гнездиться

Балобан (*Falco cherrug*)

Черноголовая чайка (*Larus melanocephalus*)

Желтолобая трясогузка (*Motacilla lutea*)

Кукша (*Perisoreus infaustus*)
Вертяловая камышевка (*Acrocephalus paludicola*)

I. Виды, находящиеся под угрозой исчезновения

Чернозобая гагара (*Gavia arctica*)
Малая поганка (*Tachybaptus ruficollis*)
Красношейная поганка (*Podiceps auritus*)
Серощёкая поганка (*Podiceps grisegena*)
Чёрный аист (*Ciconia nigra*)
Серый гусь (*Anser anser*)
Лебедь-кликун (*Cygnus cygnus*)
Шилохвость (*Anas acuta*)
Змеяяд (*Circaetus gallicus*)
Большой подорлик (*Aquila clanga*)
Беркут (*Aquila chrysaetos*)
Сапсан (*Falco peregrinus*)
Кобчик (*Falco tinnunculus*)
Белая куропатка (*Lagopus lagopus*)
Турухтан (*Philomachus pugnax*)
Малая крачка (*Sterna albifrons*)
Филин (*Bubo bubo*)
Сизоворонка (*Coracias garrulus*)
Дубровник (*Ocyris aureolus*)

II. Виды, сокращающие численность

Черношейная поганка (*Podiceps nigricollis*)
Красноголовый нырок (*Aythya ferina*)
Хохлатая чернеть (*Aythya fuligula*)
Луговой лунь (*Circus pygargus*)
Перепел (*Coturnix coturnix*)
Травник (*Tringa totanus*)
Поручейник (*Tringa stagnatilis*)
Мородунка (*Xenus cinereus*)
Большой веретенник (*Limosa limosa*)
Малая чайка (*Larus minutus*)
Клинтух (*Columba oenas*)
Обыкновенная горлица (*Streptopelia turtur*)
Зимородок (*Alcedo atthis*)
Лесной жаворонок (*Lullula arborea*)
Луговой конёк (*Anthus pratensis*)
Белая лазоревка (*Cyanistes cyaneus*)

III. Виды с относительно стабильной численностью

Волчок (*Ixobrychus minutus*)
Серая утка (*Anas strepera*)
Скопа (*Pandion haliaetus*)
Полевой лунь (*Circus cyaneus*)
Орёл-карлик (*Hieraetus pennatus*)
Малый подорлик (*Aquila pomarina*)

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*)
Серый журавль (*Grus grus*)
Водяной пастушок (*Rallus aquaticus*)
Малый погоныш (*Porzana parva*)
Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*)
Дупель (*Gallinago media*)
Большой кроншнеп (*Numenius arquata*)
Белокрылая крачка (*Chlidonias leucopterus*)
Зелёный дятел (*Picus viridis*)
Серый сорокопут (*Lanius excubitor*)
Кедровка (*Nucifraga caryocatactes*)
Обыкновенный сверчок (*Locustella naevia*)
Тростниковая камышевка (*Acrocephalus scirpaceus*)
Ястребиная славка (*Sylvia nisoria*)

IV. Виды с неопределённым статусом, требующие дополнительных сведений

Степной лунь (*Circus macrourus*)
Погоныш-крошка (*Porzana pusilla*)
Глухая кукушка (*Cuculus optatus*)
Бородатая неясыть (*Strix nebulosa*)
Черноголовый чекан азиатский (восточный) (*Saxicola stejnegeri*)

V. Виды, находящиеся на границе ареала

Белый аист (*Ciconia ciconia*)
Лебедь-шипун (*Cygnus olor*)
Свиязь (*Anas penelope*)
Луток (*Mergellus albellus*)
Большой крохаль (*Mergus merganser*)
Дербник (*Falco columbarius*)
Золотистая ржанка (*Pluvialis apricaria*)
Фифи (*Tringa glareola*)
Большой улит (*Tringa nebularia*)
Гаршнеп (*Limnocyptes minimus*)
Средний кроншнеп (*Numenius phaeopus*)
Кольчатая горлица (*Streptopelia decaocto*)
Сплюшка (*Otus scops*)
Домовый сыч (*Athene noctua*)
Золотистая шурка (*Merops apiaster*)
Удод (*Upupa epops*)
Чернолобый сорокопут (*Lanius minor*)
Соловиный сверчок (*Locustella luscinioides*)
Черноголовый чекан европейский (западный) (*Saxicola rubicola*)
Просянка (*Miliaria calandra*)
Садовая овсянка (*Emberiza hortulana*)
Овсянка-ремез (*Ocyris rustica*)

VI. Расселяющиеся виды

Большой баклан (*Phalacrocorax carbo*)

Большая белая цапля (*Casmerodius albus*)
 Ходулочник (*Himantopus himantopus*)
 Серебристая чайка (*Larus argentatus*)
 Хохотунья (*Larus cachinnans*)
 Белощёкая крачка (*Chlidonias hybrida*)
 Ястребиная сова (*Surnia ulula*)
 Сирийский дятел (*Dendrocopos syriacus*)
 Средний пёстрый дятел (*Dendrocopos medius*)
 Индийская камышевка (*Acrocephalus agricola*)
 Усатая синица (*Panurus biarmicus*)
 Ремез (*Remiz pendulinus*)
 Европейский вьюрок (*Serinus serinus*)

VII. Уязвимые виды, нуждающиеся в контроле за их состоянием

Гоголь (*Bucephala clangula*)
 Осоед (*Pernis apivorus*)
 Пустельга (*Falco tinnunculus*)
 Глухарь (*Tetrao urogallus*)
 Серая куропатка (*Perdix perdix*)
 Коростель (*Crex crex*)
 Лысуха (*Fulica atra*)
 Малый зуёк (*Charadrius dubius*)
 Мохноногий сыч (*Aegolius funereus*)
 Воробьиный сычик (*Glaucidium passerinum*)
 Седой дятел (*Picus canus*)
 Белоспинный дятел (*Dendrocopos leucotos*)
 Трёхпалый дятел (*Picoides tridactylus*)
 Хохлатая синица (*Lophophanes cristatus*)

VIII. Виды, предлагаемые для исключения из списка

Чёрный коршун (*Milvus migrans*)
 Длиннохвостая неясыть (*Strix uralensis*)
 Мухоловка-белошейка (*Ficedula albicollis*)
 Горихвостка-чернушка (*Phoenicurus ochruros*)

В заключение приведём перечень видов, выделенных на предыдущем, V совещании, в категорию VIII и окончательно удалённых из списка редких на VI совещании, по прошествии срока, в течение которого мы убедились в их стабильно устойчивом состоянии. Это большая выпь (*Botaurus stellaris*), обыкновенный козодой (*Caprimulgus europaeus*), малая жёлтоголовая трясогузка (*Motacilla werae*), дроздовидная камышевка (*Acrocephalus arundinaceus*) и северная бормотушка (*Hippolais caligata*). Напомним ещё раз, что из списка также был исключён вьюрок, отнесённый к категории «нередких» на части территории обсуждаемого региона и отсутствующий в других его частях.

Введены в список редких видов региона только два вида: красноголовый нырок, подробные данные о состоянии которого — в частности, о быстром и очень заметном падении численности, — были собраны и отчасти представлены на совещании А.Л. Мищенко и О.В. Сухановой,

и усатая синица, гнездование которой в нашем регионе было доказано в последние годы.

Благодарности

Авторы благодарят за участие в VI Совещании по редким видам Нечернозёмного центра России всех его участников, а также студентов и сотрудников Московского педагогического государственного университета, обеспечивших прекрасное проведение мероприятия.

**Таблица. Статус редких гнездящихся видов птиц в областях Нечернозёмного центра России
(по данным на конец 2019 года)**

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | Т.Л.* | РЗ | ОР |
|----|----------------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|
| 1 | Чернозобая гагара | РР▼ | X | РР | X | «?» | «?» | «?» | — | — | — | X | — |
| 2 | Малая поганка | — | — | — | «?» | X | «?» | «?» | Р/РР | «?» | «?» | — | РР |
| 3 | Черношейная поганка | Р | РР | Р | РР | Р | Р | Р | Р/РР | РР▼ | Р | ОБ▼ | РР |
| 4 | Красношейная поганка | «?» | X | «?» | РР | РР▼ | РР▼ | РР | — | — | Р | — | — |
| 5 | Серошейная поганка | «?» | — | X | РР | X | РР | — | — | — | «?» | — | — |
| 6 | Большой баклан | РР▲ | Р▲ | РР▲ | Р/ОБ▲ | — | — | — | Р | — | — | — | — |
| 7 | Малая выпь (волчок) | «?» | «?» | РР | Р | Р | Р | Р | Р | РР | РР | ОБ | Р |
| 8 | Большая белая цапля | «?» | РР▲ | Р/РР▲ | Р/ОБ▲ | — | — | «?» | Р/ОБ | РР | — | Р▲ | РР |
| 9 | Белый аист | ОБ | РР | Р | ОБ▼▲ | ОБ | РР | РР | ОБ | Р▲ | Р▲ | Р▼▲ | Р▲ |
| 10 | Чёрный аист | РР | — | X | Р▼ | РР | РР | РР | Р | РР | X | Р▲ | «?» |
| 11 | Серый гусь | «?» | X | X | «?» | X | X | РР | РР | — | X | X | X |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|---------------------|-----|------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-----|-----|------|-----|
| 12 | Лебедь-шипун | Р▲ | — | «?» | Р/ОБ▲ | РР | — | РР | Р | РР▲ | Р | РР | РР▲ |
| 13 | Лебедь-кликун | РР | Р▲ | РР▲ | — | РР | — | Х | РР | — | — | — | — |
| 14 | Серая утка | Р | РР/Р | Р | Р/ОБ▲ | Р▼▲ | РР | РР/Р | Р | Х | РР | ОБ▼▲ | РР |
| 15 | Связь | Р | Р/ОБ | Р/ОБ | Р | Р | Р | Р | Р | — | — | Р | — |
| 16 | Шилохвость | Р | Р▼ | РР | РР | РР/Р▼ | Р▼ | РР | РР | Х | — | ОБ▼ | Х |
| 17 | Красноголовый нырок | Р▼ | — | ОБ | Р▼ | Р▼ | — | Р | «?» | — | — | Р▼ | — |
| 18 | Хохлатая черныш | ОБ | ОБ | ОБ | Р/ОБ▲ | Р▼ | ОБ | ОБ | Р | РР▼ | — | ОБ▼ | РР |
| 19 | Гоголь | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ▲ | Р | ОБ | Р/ОБ | Р▲ | Х | — | ОБ▼▲ | РР |
| 20 | Луток | РР | — | «?» | — | — | РР | — | — | — | — | РР | — |
| 21 | Большой крохаль | РР | Р | РР | РР | — | РР | РР | — | — | — | — | — |
| 22 | Скопа | РР▲ | РР | Р/ОБ▲ | Р | РР | Р▲ | РР | «?» | «?» | РР | РР | «?» |
| 23 | Осоed | ОБ | ОБ | ОБ | Р▼ | Р/ОБ | ОБ | Р/ОБ▲ | Р/ОБ▲ | ОБ | Р | ОБ | РР |
| 24 | Полевой лунь | ОБ▼ | ОБ | Р▼ | Р▼▲ | Р | ОБ | РР/Р▼ | РР▼ | РР▼ | Р | Р | «?» |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|------------------|-----|-----|-------|-----|--------|-----|-------|------|-----|-----|------|-------|
| 25 | Степной лунь | — | «?» | «?»▲ | — | РР | РР | «?» | «?» | Х | «?» | Р▲ | Х |
| 26 | Луговой лунь | ОБ | ОБ▼ | Р | Р▼▲ | Р/ОБ▼ | ОБ▼ | Р/ОБ | Р/ОБ | Р▼ | ОБ | ОБ | ОБ▲ |
| 27 | Змеяд | — | РР | Х | Р | РР | РР | РР | Р | РР | РР | РР | РР |
| 28 | Орёл-карлик | — | — | — | РР | РР | РР | РР | РР | Р▲ | Р▲ | Р/ОБ | РР |
| 29 | Большой подорлик | Р | РР | РР | РР | РР | РР | РР/Р▼ | РР | РР▼ | РР | Р | РР |
| 30 | Малый подорлик | Р▲ | «?» | РР/Р▲ | Р | Р/РР▲ | РР | РР▲ | Р | Р▲ | РР | Р | РР▲ |
| 31 | Беркут | РР | «?» | Х | — | Х | РР | Х | — | — | — | Х | Х |
| 32 | Орлан-белохвост | РР | Р▲ | Р▲ | — | РР | РР | РР▲ | «?» | — | — | Р▲ | РР |
| 33 | Балобан | — | — | — | — | Х | — | — | — | — | РР▼ | Х | Х |
| 34 | Сапсан | Х | — | РР | — | РР | РР | Х | — | — | Х | Х | — |
| 35 | Дербник | Р | РР | Р/ОБ | РР | РР | Р | РР/Р | «?» | — | — | «?» | — |
| 36 | Кобчик | Р | РР | «?» | «?» | «?» | РР | РР▼ | «?» | «?» | — | РР | «?» |
| 37 | Пустельга | ОБ▼ | Р▼ | Р▼ | Р▼▲ | Р/ОБ▼▲ | Р▲ | Р | Р▲ | Р▼ | — | ОБ | Р/ОБ▲ |

Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИБ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|--------------------|-----|-------|------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|------|------|
| 38 | Белая куропатка | Р | Р | РР/Х▼ | РР▼ | «?» | «?»▲ | Х | — | Х | Х | «?» | — |
| 39 | Глухарь | ОБ | ОБ | ОБ | Р | Р | ОБ | ОБ | Р▼▲ | Р▲ | — | ОБ | Р/РР |
| 40 | Серая куропатка | ОБ▼ | РР/Р▼ | Р/ ОБ▼▲ | Р | Р/ОБ▲ | Р▲ | Р/ОБ▲ | Р | Р | ОБ | ОБ▼▲ | ОБ▲ |
| 41 | Перепел | ОБ▼ | Р▼ | Р | Р | ОБ▼▲ | Р▼ | ОБ | Р/ОБ | Р▼ | ОБ | ОБ▼ | Р▼ |
| 42 | Серый журавль | ОБ | Р | Р/ОБ | Р | Р | ОБ▲ | Р/ОБ | Р | Р▲ | — | ОБ | РР▲ |
| 43 | Войлочный пастушок | Р | РР | Х | РР | РР/Р | Р | РР/Р▲ | РР | Р▼ | Р | Р | Р▲ |
| 44 | Малый погоныш | Р | РР | РР | РР | РР | — | «?» | Р | РР | РР | Р | РР▲ |
| 45 | Погоныш-крошка | — | — | — | — | — | — | — | РР | — | — | — | «?» |
| 46 | Коростель | ОБ▼ | ОБ▼ | ОБ▼ | ОБ | ОБ▼▲ | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | — | ОБ | ОБ▼ |
| 47 | Лысуха | ОБ▼ | ОБ | Р/ОБ | Р/ОБ▲ | Р/ОБ | ОБ▼ | Р/ОБ | ОБ | Р/ОБ▼ | — | ОБ▼ | ОБ |
| 48 | Золотистая ржанка | Р | РР | — | РР/Р | — | — | «?» | — | — | — | — | — |
| 49 | Малый зуек | Р | ОБ | ОБ | РР | Р | Р | Р▼ | Р | Р▼ | — | Р▼ | Р |
| 50 | Ходулочник | — | — | — | — | — | — | «?» | — | — | — | РР | РР |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|--------------------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|-----|------|-----|
| 51 | Кулик-сорока | Р▼ | Р/ОБ▼ | Р/РР | — | РР | РР▲ | Р | РР | РР | — | Р | — |
| 52 | Фифи | Р | Р | Р | РР | Р/РР | Р | Р/Р/Р | — | — | «?» | РР | — |
| 53 | Большой улит | «?» | Р/ОБ | Р/ОБ | РР | Р/РР | Р | Р/ОБ | — | «?» | — | РР | «?» |
| 54 | Травник | Р | Р▼ | Р/ОБ | РР | Р▼ | Р | Р/ОБ | Р▼▲ | Р | Р | Р▼ | РР |
| 55 | Поручейник | Р | Р | Р/ОБ | «?» | Р▼ | РР▼▲ | Р▼ | Р/РР | Р | Р | Р▼ | РР |
| 56 | Мородунка | Р▼ | РР▼ | Р/ОБ | РР | Р/РР▼ | РР▲ | Р | РР | — | — | ОБ▼ | — |
| 57 | Турухтан | Р▼ | РР▼ | «?» | — | РР▼ | РР▲ | РР▼ | «?» | «?» | — | Р▼ | — |
| 58 | Гаршнеп | — | «?» | Х | — | Х | РР▲ | Х | — | — | — | Х | Х |
| 59 | Дупель | Р | Р▼ | Р/ОБ | Р/РР | Р | Р▼ | Р(?) | Р | Р▼ | «?» | Р▼ | «?» |
| 60 | Большой крошнел | ОБ | Р▼ | ОБ | Р | Р | Р▼ | Р | РР | РР▼ | «?» | РР | — |
| 61 | Средний крошнел | Р | «?» | РР▼ | РР | — | РР | РР | — | — | — | РР | — |
| 62 | Большой веретенник | Р | Р▼ | Р/ОБ▼ | Р | Р▼ | Р▼ | Р | Р▼ | Р▼ | РР | Р▼ | «?» |
| 63 | Малая чайка | Р | Р | Р/ОБ | «?» | РР | РР▼ | РР | «?» | РР▼ | — | ОБ▼▲ | — |

Редкие виды птиц Нечернозёмного центра России

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИБ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|-------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|-----|-------|-----|
| 64 | Серебристая чайка | Р | Р | ОБ▲ | Р/ОБ▲ | Р▲ | Р/ОБ▲ | Р▲ | «?» | «?»▲ | Р | РР | РР |
| 65 | Хохотунья | Р | — | — | — | Р | Р▼▲ | «?» | Р | «?»▲ | — | — | — |
| 66 | Белокрылая крачка | Р | РР | Р▼▲ | Р▼▲ | Р▼ | Р▼ | Р▼ | Р | РР▼ | Р | ОБ▼▲ | РР |
| 67 | Белощёкая крачка | — | — | — | РР | РР▲ | — | — | Р | РР▼ | «?» | Р/ОБ▲ | РР |
| 68 | Малая крачка | РР | РР▼ | Р | — | РР | РР | РР | РР | РР▼ | РР | Р | — |
| 69 | Клинтух | Р▼ | Х | «?» | Р▼ | Р | РР▼ | Р | Р▲ | РР▼ | — | Р | ОБ▲ |
| 70 | Кольчатая горлица | Х | Х | РР | Р | РР▼ | РР▼ | РР | Р/ОБ | РР | ОБ | Р▼ | ОБ▼ |
| 71 | Обык. горлица | Х | «?» | Р▼ | РР | Р/РР▼ | Р▼ | Р▼ | Р▼ | РР/Р▼ | — | РР▼ | Р▼ |
| 72 | Глухая кукушка | «?» | РР | «?» | — | «?» | РР▲ | «?» | — | — | — | Р▲ | — |
| 73 | Филин | Р | РР | РР | «?» | РР | РР | «?» | РР | РР | РР | РР | Х |
| 74 | Сплюшка | РР | — | — | «?» | РР | РР▲ | РР/Р | «?» | Х | РР | РР | Х |
| 75 | Мохноногий сыч | Р | РР | Р | Р | Р/ОБ | РР▼ | Р/ОБ | Р/ОБ | Р | «?» | Р | РР |
| 76 | Домовый сыч | РР | — | — | «?» | РР | «?» | РР | Р/ОБ | РР▼ | РР | РР | Р |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|--------------------|-----|-----|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|
| 77 | Воробьиный сычик | ОБ | Р | Р | Р/ОБ | Р/ОБ | Р | Р/ОБ | Р | ОБ | РР | РР | «?» |
| 78 | Ястребиная сова | «?» | «?» | РР | — | РР | — | РР | — | — | — | — | — |
| 79 | Бородастая неясыть | Р | РР | РР | «?» | Р/РР | РР | РР | — | РР | — | Р | — |
| 80 | Сизоворонка | Х | — | Х | — | Х | «?»▼ | РР | Х | — | Х | РР▼ | Х |
| 81 | Змородок | Р | РР | РР | Р/ОБ | Р | РР▲ | Р | Р▼ | РР▼ | Р | Р/ОБ▼ | Р▲ |
| 82 | Золотистая щурка | РР | РР | — | «?» | Р | РР▼ | РР/Р▲ | ОБ▲ | РР▼ | Р/ОБ | ОБ▲ | Р/ОБ |
| 83 | Удод | РР | «?» | РР | РР | Р | Р | Р/ОБ | ОБ | РР▼ | Р/ОБ | ОБ | Р/ОБ |
| 84 | Зелёный дятел | Р▼ | РР | РР | Р▼▲ | Р | Р/ОБ | Р▼ | РР | Р | Р/ОБ | Р/ОБ▼▲ | РР |
| 85 | Седой дятел | ОБ▲ | Р | ОБ | Р▼▲ | Р/ОБ▲ | Р | Р/ОБ▲ | Р/ОБ | Р/ОБ▲ | Р | ОБ | Р▼▲ |
| 86 | Сирийский дятел | — | — | — | — | РР | — | — | Р | «?» | — | Р▲ | Р▲ |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИБ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|----|-----------------------|-----|----|------|--------|--------|-----|-----|-------|-----|------|-------|-------|
| 87 | Средний пестрый дятел | «?» | — | — | «?» | Р/РР▲ | «?» | «?» | Р/РР▲ | Р▲ | РР▲ | Р/ОБ▲ | Р▲ |
| 88 | Белоспинный дятел | ОБ | Р | ОБ | Р▼ | Р/ОБ | ОБ | ОБ | Р/ОБ | Р▼ | Р | ОБ | Р |
| 89 | Трёхпалый дятел | Р | РР | Р | РР | Р/РР▼▲ | Р▲ | РР | «?» | РР | РР | Р▲ | РР |
| 90 | Лесной жаворонок | Р | РР | Х | РР/Р▼ | РР | Р | Р | Р/ОБ▼ | РР▼ | РР▼ | Р▼ | Р |
| 91 | Луговой конёк | Р | Р | Р/ОБ | Р▼ | Р/РР▼ | Р▼ | Р | Р | РР▼ | Р/ОБ | Р▼ | Р |
| 92 | Желтолобая трясогузка | — | — | — | — | — | — | «?» | — | — | — | — | — |
| 93 | Чернолобый сорокопуг | — | — | — | — | — | — | — | Р | Х | «?» | РР | РР▼▲ |
| 94 | Серый сорокопуг | Р | РР | «?» | РР/Р▼▲ | РР | РР | Р | Р | Р▲ | РР | Р/ОБ | Р/ОБ▲ |
| 95 | Кукша | — | РР | Х | — | Х | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Келдовка | «?» | РР | Р/ОБ | Р/ОБ | Р | Р | РР | Р/ОБ | Р▼▲ | РР | — | РР |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | ТЛ* | РЗ | ОР |
|-----|-------------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|----|------|------|------|-------|-------|-------|
| 97 | Соловьиный сверчок | — | — | Р | РР | Р▼▲ | — | Р▲ | Р/ОБ | РР▲ | Р | Р/ОБ▲ | Р/ОБ▲ |
| 98 | Обык. сверчок | Р | Р | Р | Р | Р▲ | Р | Р/ОБ | Р | Р▼▲ | Р/ОБ▲ | Р/ОБ▲ | РР |
| 99 | Индийская камышевка | — | — | «?» | — | РР | — | — | — | — | — | Р▲ | — |
| 100 | Тростниковая камышевка | — | — | «?» | РР | Р/РР | РР | РР/Р | Р | «?» | — | РР | РР |
| 101 | Ястребиная славка | Р | Р/ОБ | РР | РР | Р | РР | РР▲ | Р | РР | Р▲ | Р/ОБ▲ | Р▲ |
| 102 | Мухоловка-белощейка | «?» | — | — | РР/Р▼ | Р | — | РР | Р/ОБ | ОБ▲ | Р/ОБ | Р/ОБ | ОБ▲ |
| 103 | Черноголовый чечан европейский (западный) | — | — | — | — | РР | РР | «?» | Р | РР▼▲ | — | — | Р▼▲ |
| 104 | Черноголовый чечан азиатский (восточный) | — | РР | «?» | — | — | — | «?» | — | — | — | Р▲ | — |
| 105 | Усагая синица | — | — | — | — | РР | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | Ремез | Р▲ | «?» | Р▲▼ | Р▲ | Р/ОБ▲ | — | РР/Р | Р/ОБ | Р | Р▲ | Р/ОБ▲ | ОБ▲ |

| № | Вид | ТВ | КО | ЯР | СМ | МС | ИВ | ВЛ | БР | КЛ | Т.Л.* | РЗ | ОР |
|-----|--------------------|-----|-------|-----|-----|------|------|------------|------|------|-------|------|-------|
| 107 | Хохлатая сеница | ОБ | Р/ОБ▼ | ОБ | Р | Р/ОБ | Р/ОБ | ОБ | ОБ | Р▲ | РР | Р/ОБ | Р▲ |
| 108 | Белая лазоревка | РР | РР | Р | — | РР▼ | РР | РР | «?» | — | «?» | РР | — |
| 109 | Европейский выюрок | — | — | — | — | «?» | — | «?» | Р/ОБ | «?»▲ | — | — | Р/ОБ▲ |
| 110 | Просянка | — | — | — | «?» | — | — | «?» | Р▼▲ | РР▼▲ | — | Р▲ | РР▼▲ |
| 111 | Садовая овсянка | «?» | «?» | «?» | «?» | РР | РР | Р/ ОБ▼▲ | Р | Х | Р/ОБ | ОБ | Р▼▲ |
| 112 | Овсянка-ремез | Р | РР▼ | РР | — | Х | Р | РР | — | — | — | «?» | — |
| 113 | Дубровник | Р▼ | РР▼ | «?» | — | Х | РР▼ | Х | Х | Х | Х | РР▼ | — |

Области: **ТВ** — Тверская, **КО** — Костромская, **ЯР** — Ярославская, **СМ** — Смоленская, **МС** — Московская, **ИВ** — Ивановская, **ВЛ** — Владимирская, **БР** — Брянская, **КЛ** — Калужская, **ТЛ** — Тульская, **РЗ** — Рязанская, **ОР** — Орловская.
* данные для Тульской области приведены по состоянию на 2014 год.